

# 《广东省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作方案（2022-2024年）》



2021年11月，广东省卫生健康委、广东省教育厅、广东省财政厅、广东省妇联联合印发了《广东省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作方案（2022-2024年）》，明确到2030年，90%的15岁以下女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。

## 接种对象

具有广东省学籍、2022年9月起新进入初中一年级、未接种过HPV疫苗且未满14周岁的女生。

## 接种原则

知情、自愿、免费

## 接种时间

每年9-11月实施接种，各县区确定具体接种时间。

## 接种地点

县区级以上卫生健康行政部门指定的接种单位。

## 疫苗种类

国产双价HPV疫苗。

## 接 种 实 施

- 1.人员组织。**学校组织受种者在规定时间内，携带个人身份证明材料（身份证、户口本或学生证）及预防接种证，与法定监护人一同前往接种单位进行接种。
- 2.信息核对。**接种人员核对受种者信息，对于因有接种禁忌而不能接种者，给予医学建议及预防宫颈癌等疾病知识宣教。
- 3.知情同意。**接种前，接种人员要充分告知，遵循知情同意自愿原则，征求受种者同意，其法定监护人签署知情同意书。
- 4.疫苗接种。**受种者现场提供预防接种证，接种人员进行疫苗接种，在预防接种证上记录接种信息。
- 5.现场留观。**受种者接种后要在现场留观30分钟，未观察到不良反应后方可离开。

## 广东省HPV疫苗免费接种项目 惠民政策

自2022年9月起，对具有广东省学籍、新进入初中一年级未接种过HPV疫苗的14周岁以下女生，按照知情、自愿和免费的原则，提供HPV疫苗免费接种，疫苗及相关接种费用由财政承担，不向受种者收取任何费用。

### 1 什么是HPV疫苗？

HPV疫苗又称人乳头瘤病毒疫苗，接种HPV疫苗能有效刺激人体免疫系统产生抗体，预防HPV感染，降低HPV导致




的宫颈癌和癌前病变的发生风险，因此，尽早接种HPV疫苗，是宫颈癌预防最有效的方式。

### 2 全程接种完HPV疫苗后 还需要接种加强针吗？

目前暂无证据支持需要接种加强针。

### 3 接种HPV疫苗后是不是 就不会得宫颈癌了？

不一定。几乎所有的宫颈癌均与高危型HPV持续性感染有关。目前上市的HPV疫苗不能预防所有的宫颈癌的发生，但可以预防70%以上宫颈癌的发生。因此，接种HPV疫苗能很大程度上减少宫颈癌的发病几率，但不能确保一定不得宫颈癌，适龄女性仍需定期筛查。



### 4 HPV疫苗是越早接种越好吗？

在没有开始性生活之前，没有感染HPV前，接种效果最好。根据我国HPV疫苗推荐接种人群建议：强烈推荐9~14岁的青春前期女性优先接种HPV疫苗，推荐9~26岁女性积极接种HPV疫苗，推荐27~45岁有条件的女性接种HPV疫苗。



强烈推荐9~14岁  
青春前期女性优先接种

### 5 本项目提供哪种HPV疫苗？ 需要接种多少剂次？

目前本项目提供免费接种国产双价HPV疫苗，9-14岁女性接种2剂次，第二针需要在第一针接种至少5个月后接种。



接种2剂次



第一针和第二针间隔  
不小于5个月

### 6 打了新冠病毒疫苗多久 可以打HPV疫苗？

至少间隔14天以上。

### 7 月经期可以接种HPV疫苗吗？

月经期非禁忌，但大多数女性在月经期有不同程度的经期不适，建议尽量避开月经期接种。


### 8 发热可以接种HPV疫苗吗？

暂缓接种。



## 9 对疫苗成分过敏者可以接种吗?

对疫苗所含任何成分严重过敏反应者禁用。



适当休息

多喝水



反应相对较重,及时到医院就诊

## 10 什么人要慎重接种HPV疫苗?

血小板减少症患者或者任何凝血功能紊乱患者接种后可能会引起出血,应谨慎接种。

## 11 HPV疫苗接种后可能会有什么不良反应? 如何应对?

极少数人在接种疫苗后可能发生不良反应,多为注射部位疼痛、红肿和瘙痒、一过性发热、全身不适、疲乏等一般的

不良反应,通常无需作特殊处理。如果在现场留观期间出现不良反应的请立即向接种医生反馈,医生会进行评估与处理。如果离开门诊后发生持续不适,请及时就医。

## 12 接种后有什么注意事项?

接种后请留在接种门诊观察 30 分钟,无异常后方可离开。

# 预防宫颈癌


# 科学接种 HPV 疫苗



广东省卫生健康委员会

# 广东省适龄女生 HPV疫苗免费接种项目

宣传折页



广东省卫生健康委员会